

Genommene Wasserproben müssen spätestens nach 24 h im Labor eingegangen sein!

Abprache mit dem Labor über Express-Versandlabel unter 04322/887510.

Datum der Probenahme:

Uhrzeit:

Probenbezeichnung:

Anlass der Untersuchung:

Bezeichnung der Messstelle:

(Daten zur Messstelle siehe z. B. aus Lageplan)

Art der Probenahmestelle:

Probenahme (Abgleich mit Daten aus Betriebstagebuch)

Art der Probengewinnung:

(Pumpprobe, Schöpfprobe)

Probenahmegerät:

Behälterfüllstand:

Förderdauer (bis Probenahme) [min]:

Förderrate (bei Probenahme) [l/s]:

Einhängetiefe der Pumpe (m unter Messpunkt):

Gesamtfördervolumen (bis Probenahme) [l]:

Max. Absenkung (unter Messpunkt, bei/nach der Probenahme):

Aufschwimmende Phase (ja/nein):

Wenn ja, dann:

Schichtdicke [cm]:

Vor-Ort-Parameter

Lufttemperatur [°C]:

Wassertemperatur [°C]:

Witterung am Probenahmetag:

Witterung an den letzten 3 Tagen:

Niederschlagsmenge am Probentag:

l/m²

Niederschlagsmenge der Vorwoche:

l/m²

Geruch (ohne – schwach, stark – erdig, modrig, faulig, jauchig, fischig, aromatisch, Chlor, Teer, Mineralöl):

Färbung (farblos – schwach, stark – weiß, grau, gelb, grün, braun):

Trübung (keine, schwach, stark):

Bodensatz (ohne, Spuren, geringfügig, wesentlich):

Sonstiges:

Gewünschte Analysen bitte ankreuzen!

(*Analyse nur nach vorheriger Absprache mit dem Labor)

CSB	☐
pH-Wert	☐
O ₂ -Gehalt	☐
Leitfähigkeit	☐
Nitrat	☐
BSB 5 *	☐

Bemerkungen

Kurier, Transportbedingungen:

Weiteres:

Übergabe der Probe(n) an Untersuchungsstelle

Datum/Uhrzeit:

Proben-Nr.:

Fachgerecht (gekühlt, gefroren, dicht etc.):

Ja ☐ Nein ☐

Bemerkungen:

Untersuchungsstelle/Labor:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Auftraggeber/Institution:

Probenehmer (Druckschrift):

Unterschrift:

Unterschrift: